

# Spartan de Argentina Productos Químicos S.A.

# **H2-D2**

# **Limpiador Desengrasante**

## **Propiedades:**

H2-D2 es un limpiador desengrasante concentrado de grado industrial para tareas pesadas. Formulado con altas concentraciones de solventes, tensioactivos y agentes alcalinos que le proporcionan una alta capacidad de penetrar, emulsionar y eliminar grasa, aceite, hollín, marcas de goma y demás residuos comúnmente encontrados en áreas de producción y mantenimiento industrial. H2-D2 puede aplicarse en cualquier superficie lavable.

El alto contenido de ingredientes activos de H2-D2 le confieren la capacidad de soportar altas diluciones en agua (hasta 1:40), lo que disminuye el costo de aplicación. H2-D2 es estable aún a temperaturas superiores a los 80°C, por lo que puede emplearse en tanques de inmersión en caliente, o dispositivos de limpieza por vapor. H2-D2 no es inflamable y no contiene solventes clorados tóxicos o abrasivos

## Instrucciones de uso:

Algunas personas pueden ser sensibles a los componentes de este producto. Antes de usar, asegúrese de leer completamente el rótulo presente en el envase así como las Hojas de Seguridad.

No mezcle este ni ningún producto químico.

#### Para limpieza de superficies

- Eliminar el polvo y la arena de las superficies.
- Preparar una dilución de H2-D2 en agua fría o caliente hasta proporción de 1:40 (1 parte de producto cada 40 partes de agua). Se recomienda realizar pruebas de dilución en función al grado de suciedad a remover.
- Aplicar la solución de trabajo de H2-D2 en pequeñas áreas y dejar actuar por 5 minutos. Frotar con cepillo o con ayuda de máquina con disco o cepillo.
- Quitar la solución sucia y enjuagar con agua limpia.

#### Para desengrasado de metales por inmersión

• En tanque de inmersión, preparar una dilución de H2-D2 en proporción 1:15 (1 parte de producto y 15 partes de agua) en agua a 70 - 80°C.

Asegúrese de leer completamente todas las instrucciones de uso, precauciones y medidas de primeros auxilios declaradas en las etiquetas de los productos de este o cualquier otro producto de Spartan Chemical. Por mayor información, consulte a su empleador o a un médico. Las Fichas de Seguridad de todos los productos de Spartan Chemical están disponibles a través de su distribuidor autorizado o visitando la página web <a href="https://www.spartanlatam.com">www.spartanlatam.com</a>.



# Spartan de Argentina Productos Químicos S.A.

## **Especificaciones técnicas:**

Apariencia:Liquido transparenteAroma:CaracterísticoColor:Incoloro a amarillentopH:13,0 – 14,0

Densidad (a 24°C):  $1,030 - 1,070 \text{ gr/cm}^3$ . Solubilidad: Completa en agua Viscosidad: 18,0 - 22,0 cps Contenido de activos: 23,0 - 33,0%

#### **Precauciones:**

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Contiene un producto fuertemente alcalino: Hidróxido de Potasio. No mezclar con ácidos u otras substancias químicas. Se pueden provocar reacciones violentas. Mezclar sólo con agua. Evite la inhalación y el contacto con el producto. No aplique sobre superficies calientes. Use con suficiente ventilación. Use equipamiento de protección adecuada: guantes, botas, protección ocular y delantal para manipular el producto. En caso de contacto con ojos y piel lave inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión, no provoque el vómito y consulte inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones al teléfono: 0800-3330160 o al médico llevando el envase o rótulo del producto. No trasvasar el producto a envases de alimentos o bebidas. Mantener en su envase original, no reutilice el envase vacío para otros fines.

Para mantener la calidad del producto, conservar en su envase original en lugar fresco y seco, con ventilación adecuada. Evitar que se congele.

## **Presentaciones:**

4x5 litros

Balde 20 litros

Tambor 200 litros

Embalaje: De alta calidad que evita derrames.

**Garantía**: La fabricación moderna y el control de laboratorio de Spartan de Argentina aseguran una calidad uniforme.



# Spartan de Argentina Productos Químicos S.A.

Av. del Libertador 101, piso 10 - Torre Al Río B1638BEA, Vicente López, Bs. As.

Tel: 0810-345-3585

e-mail: contacto@spartanchemical.com.ar

www.spartanlatam.com

