



**SENASA**

Ministerio de Agroindustria

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

**Certificado: C-1606**

(Inscripción año: 2008)

ORIGINAL 2

Autorización de uso en establecimientos habilitados por SENASA, elaboradores de productos alimenticios.

**La Dirección General de Laboratorios y Control Técnico  
certifica:**

Que autoriza para su uso, desde el punto de vista higiénico-sanitario el

Producto: INSECTICIDA (AEROSOL DE DESCARGA TOTAL)

Principio activo: PERMETRINA 80% TETRAMETRINA 0.05% BUTOXIDO DE BUTOXIDO DE PIPERONILO 0.25%

Marca: CHEMOFOG Exp. Original N° 42461/2008.-

Presentado por: CHEMOTECNICA S.A., domiciliada en: Libertad 1173, 4°C (1012), CAPITAL FEDERAL.-

Elaborado por: RNE 020034576 - RNE 190030121-

Origen: ARGENTINA.-

Función y Usos: Insecticida, para ser utilizado en establecimientos habilitados, permitiendo su aplicación exclusivamente en interiores y exteriores de seberías, departamentos para la elaboración de productos y subproductos incomedibles y depósitos de comestibles cuando se hallen vacíos.

Identificación/rotulación del Producto: Deberá identificarse con letra, número y datos de este documento y además cumplir con la nota anexa al certificado de la Inscripción.

**FECHA DE VENCIMIENTO: 25/05/2023**

La empresa solicitante de la presente certificación se hace responsable de cumplir con lo declarado ante este Organismo, debiendo comunicar toda modificación relacionada con el producto. El incumplimiento de lo mencionado anteriormente o de la Resolución de aranceles N° 289/14 del MAGYP, permite a este Organismo, a través del Decreto 4238/68, numeral 2.6.2, revocar la aprobación concedida. Este es un documento oficial que debe ser reintegrado a este Servicio para cualquier tramitación. Previo a la fecha de caducidad del mismo, la empresa deberá solicitar su reinscripción.

Lugar y Fecha de impresión, Martínez, 08 de junio de 2018.

*EC*

M.V. Susana Binotti  
a/c Coord. de Análisis de Productos  
Alimenticios y Conexos

Dr. Eduardo D. Maradei  
a/c Director de Laboratorio Animal

Carlos R. Zenobi - M.V. M Sc  
Dirección Gral. de Laboratorios  
y Control Técnico

SENASA - DILAB - COORDINACION DE ANALISIS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y CONEXOS  
Av. Fleming 1653 (1640) -Martínez, Pcia. de Bs. As., REPUBLICA ARGENTINA. - CUPÓN PAGO:

**63379**