

Spartan de Argentina Productos Químicos S.A.

TRENDSETTER

Sellador y Emulsión Acrílica para Pisos

Propiedades:

TRENDSETTER es un sellador y un acabado acrílico en un mismo producto. TRENDSETTER, a la vanguardia de la tecnología en emulsiones acrílicas, equilibra los beneficios de reparación de las ceras y la dureza de un acabado que puede ser lustrado, resultando en una activa sinergia que produce alto brillo y durabilidad. De fácil aplicación, economiza la operación debido a la eliminación de la necesidad de sellar la superficie. Ideal para pisos vinílicos en áreas de medio a alto tránsito, tales como supermercados, comercios, oficinas, organismos públicos, aeropuertos, terminales de ómnibus y trenes.

Instrucciones de uso:

Algunas personas pueden ser sensibles a los componentes de este producto. Antes de usar, asegúrese de leer completamente el rótulo presente en el envase así como las Hojas de Seguridad.

Nunca mezcle este producto con ningún otro compuesto químico no especificado en el rótulo del envase.

Aplicación

- La superficie debe estar limpia, exenta de cualquier tipo de suciedad, polvo, remanentes de ceras.
- Posterior a la limpieza preliminar, deje secar el piso por al menos 1 hora. Aplique TRENDSETTER puro en capas finas y
 uniformes, utilizando mopa plana de aplicación, corderito de lana o paño. Recomendamos aplicar de 4 a 6 capas para
 garantizar una mayor durabilidad y protección del piso. Permitir secar entre 30 a 45 minutos luego de la aplicación de
 cada capa.
- Lustrar después de un período de aplicación de 24 a 48 horas, utilizando disco adecuado y máquinas de 1500 rpm (High Speed).

Rendimiento aproximado de 70 a 80 m² por litro dependiendo de la porosidad del piso.

Mantenimiento

- Para el mantenimiento diario, remueva polvo y arena del piso con ayuda de mopa atrapa polvo o escoba y DUST MOP de Spartan de Argentina. Lavar el piso con limpiador neutro con auxilio de paño, mopa húmeda o máquina lavadora low speed con disco de limpieza suave para no dañar el brillo del acabado. Enjuagar. Para el lavado, recomendamos emplear DAMP MOP o FINISH CLEANER de Spartan de Argentina.
- Para renovar el brillo sin reposición de capas, posterior al lavado y con el piso seco, pulir con lustradora High Speed y disco de pelo de chancho. Alternativamente, puede aplicarse por pulverizando una solución de restaurador de brillo como GLOSS RESTORER de Spartan de Argentina. Mensual o quincenalmente, de acuerdo con el desgaste, realice un lavado con disco de limpieza profunda en máquina lavadora low speed. Para esta esta tarea, puede emplearse MULTI SURFACE CLEANER O DA-17 de Spartan de Argentina. Enjuague bien y deje secar por al menos 45 minutos a 2 horas, de acuerdo con la humedad ambiente. Aplique 1 o más capas de TRENDSETTER conforme al desgaste.



Spartan de Argentina Productos Químicos S.A.

Asegúrese de leer completamente todas las instrucciones de uso, precauciones y medidas de primeros auxilios declaradas en las etiquetas de los productos de este o cualquier otro producto de Spartan Chemical. Por mayor información, consulte a su empleador o a un médico. Las Fichas de Seguridad de todos los productos de Spartan Chemical están disponibles a través de su distribuidor autorizado o visitando la página web www.spartanlatam.com.

Especificaciones técnicas:

Apariencia:Liquido lechosoAroma:CaracterísticoColor:BlancopH:7,5-9,5Densidad (a 24°C): $1,010-1,040 \, \text{gr/cm}^3$.Viscosidad $1,0-10,0 \, \text{cps}$

Tenor de activos: 27,5 - 29,5%.

Precauciones:

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

En caso de contacto con ojos, lave inmediatamente con abundante agua. En caso de ingestión, no provoque el vómito y consulte inmediatamente al Centro Nacional de Intoxicaciones al teléfono: 0800-333-0160 o al médico, llevando el envase o rótulo del producto. No trasvasar el producto a envases de alimentos o bebidas. Mantener en su envase original, no reutilice el envase vacío para otros fines.

Para mantener la calidad del producto, conserve los recipientes bien cerrados en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Evitar que se congele.

Presentaciones:

5 litros

Embalaje: De alta calidad que evita derrames.

Garantía: La fabricación moderna y el control de laboratorio de Spartan de Argentina aseguran una calidad uniforme.



Spartan de Argentina Productos Químicos S.A.

Av. del Libertador 101, piso 10 of 1008 - Torre Al Río B1638BEA, Vicente López, Bs. As.

Tel: 0810-345-3585

e-mail: contacto@spartanchemical.com.ar
www.spartanlatam.com

